

Publikationsliste H. Weingartner (Stand: 1.1.2009)

Nummer	Jahr	Titel der Publikation
1.	2008	Wasserknappheit im Mittelmeerraum. Können Qanate zu einer nachhaltigen Wasserversorgung beitragen? Ein Beispiel aus Ostmazedonien (Griechenland).- Blumenstein, O., W. Krüger & H. Schachtzabel (Hrsg.), Arbeiten der AG Landschaft und Nachhaltige Entwicklung der Universität Salzburg (= Stoffdynamik in Geosystemen, Bd. 14), 49-66.
2.	2008	Gem. mit E. Hejl, J. de Grave, H. Riedl & P. van den Haute: Fission-track thermochronology of the Middle Aegean Island Bridge – implications for Neogene geomorphology and palaeogeography. Z.d.t. Ges. Geowiss., 159/3, 495-512.
3.	2008	Die Almen im Tennengebirge – Zusammenfassende Erkenntnisse aus einem Pilotprojekt. Weingartner H., Anzengrüber M. und S. Prüller (Hrsg.), Almen im Tennengebirge. Ergebnisse eines interdisziplinären Projektes in den Salzburger Kalkalpen. Salzburg (=Landschaft und Nachhaltige Entwicklung, Bd. 1), 81-87
4.	2008	Gem. mit S. Prüller und G. Rupnik: Klima- und Strahlungsverhältnisse in der Almregion Tennengebirge.- Weingartner H., M. Anzengrüber und S. Prüller (Hrsg.), Almen im Tennengebirge. Ergebnisse eines interdisziplinären Projektes in den Salzburger Kalkalpen. Salzburg (=Landschaft und Nachhaltige Entwicklung, Bd. 1), 1-14.
5.	2008	Gem. mit M. Anzengruber und S. Prüller (Hrsg.): Almen im Tennengebirge. Ergebnisse eines interdisziplinären Projektes in den Salzburger Kalkalpen. Salzburg (=Landschaft und Nachhaltige Entwicklung, Bd. 1)
6.	2008	Gem. mit. M. Anzengruber: Die Almen der Bayerisch-Österreichischen Kalkalpen. Landschaftsanalyse für eine nachhaltige Nutzungsplanung (Teil 1). Der Alm- und Bergbauer H. 8-9/08, 15-17.
7.	2008	Gem. mit. M. Anzengruber: Die Almen der Bayerisch-Österreichischen Kalkalpen. Landschaftsanalyse für eine nachhaltige Nutzungsplanung (Teil 2). Der Alm- und Bergbauer H. 10/08, 17-20.

8.	2008	Gem. mit. M. Anzengruber: Die Almen der Bayerisch-Österreichischen Kalkalpen. Landschaftsanalyse für eine nachhaltige Nutzungsplanung (Teil 3). Der Alm- und Bergbauer H. 11/08, 12-14.
9.	2007	Projektergebnisse und Konsequenzen für ein mögliches weiterführendes Projekt.- In: H. Weingartner (Hrsg.), Almen der bayerisch-österreichischen Kalkhochalpen. Pilotprojekt zur landschaftlichen Analyse im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzungsplanung (Projektbericht), Salzburg, S. 225-230.
10.	2007	(Hrsg.): Almen der bayerisch-österreichischen Kalkhochalpen. Pilotprojekt zur landschaftlichen Analyse im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzungsplanung.- Projektbericht, Salzburg, 230 S.
11.	2007	Water supply by Qanats. A Contribution to Water Shortage in Mediterranean Areas?- In: Lekkas T.D. (ed.), Proceedings of the 10th International Conference on Environmental Science and Technology, Kos island, Greece, 5-7 September 2007, p. 1555-1561
12.	2007	Greece as Research Area for Austrian Geographers. History, Projects, Perspectives.- In: H. Kröll (ed.), Austrian-Greek Encounters over the Centuries. History, Diplomacy, Politics, Arts, Economics. Innsbruck, Wien, Bozen: Studienverlag, 197-204
13.	2007	gem. mit R. Türk: Klimaänderung – na und!?- In: K.Ö.H.V. Rheno-Juvavia (Hrsg.), Festschrift 75 Jahre Katholische Österr. Hochschulverbindung Rheno-Juvavia zu Salzburg 1932-2007, S. 88-91
14.	2006	gem. mit Laimer H.-J. & R. Türk: Lehrpfad Hallstätter Gletscher: Die Stationen.- In: H. Weingartner (Hrsg.), Lehrpfad Hallstätter Gletscher.- Ein Begleiter durch die Gebirgslandschaft am Dachstein, S. 73-104.
15.	2006	Der Hallstätter Gletscher – eine Begegnungsgeschichte.- In: H. Weingartner (Hrsg.), Lehrpfad Hallstätter Gletscher.- Ein Begleiter durch die Gebirgslandschaft am Dachstein, S. 35-41.
16.	2006	Die Welterbe-Landschaft Dachstein: Klima und Klimawandel.- In: H. Weingartner (Hrsg.), Lehrpfad Hallstätter Gletscher.- Ein Begleiter durch die Gebirgslandschaft am Dachstein, S. 16-25.
17.	2006	Hrsg.: Lehrpfad Hallstätter Gletscher.- Ein Begleiter durch die Gebirgslandschaft am Dachstein.- 123 S.

18.	2005	gem. mit O. Blumenstein: Die Widerspiegelung von Prozessen der Selbstorganisation anthropogener Landschaftsstrukturen im Gebiet der Forschungsstation Sameralm (Tennengebirge, Salzburg).- Salzburg (Salzburger Geogr. Arb.,H. 38), S.81-90.
19.	2004	Die Insel Thasos – Landschaft und touristische Nutzung.- In: .- In: Geogr. Rdsch., H 7-8, S. 30-35.
20.	2004	Gem. mit J. Grubinger: Landschaftsveränderungen im Almgebiet am Südostrand des Tennengebirges (Werfenweng, Salzburg).- In: Heiselmayer, P. & Nowotny (ed.) Symposium Landschaft im Wandel. Offenhalten der Landschaft, Salzburg 12. und 13. März 2004. Abstracts, S. 35.
21.	2003	Gem. mit H.P. Steyrer (Hrsg.): Schottland. Exkursionsführer.- Salzburg, 64 S.
22.	2003	Gem. mit W. Mahringer (als Hrsg.) Umweltklimatologische Studie Salzburg.- Salzburg, 278 S.
23.	2003	Gem. mit G. Harlander, Th. Und J. Mühlberger, Der Wandertourismus und seine ökologischen Konsequenzen. Beispiele aus der Dachsteinregion (Oberösterreich).- Geoöko, XXIV, 1-2 (=Festschrift für O. Seuffert zum 70. Geburtstag), 49-60.
24.	2002	Gem. mit Wögerbauer E., Microclimate and Tafoni Weathering. Results of a field study on the island of Naxos (Cyclades, Greece).- In: Proceedings of the 6th Pan-Hellenic Geographical Congress of the Hellenic Geographical Society, Vol. I, Thessaloniki, 3.-6. Oct. 2002, S. 409-414.
25.	2002	Gem. mit E. Hejl und H. Riedl, Post-plutonic unroofing and morphogenesis of the Attic-Cycladic complex (Aegean, Greece).- Tectonophysics 349, 37-56
26.	2001	Gem. mit Karnassioti A. und Vavliakis E., Landschaftsdegradation in Nord- und Zentralgriechenland – regionale Beispiele.- Petermanns Geographische Mitteilungen, 145. Jgg., H. 4, S. 56-65.

27.	2001	Gem. mit Harlander G., Das Landschaftsinventar im Bereich des Dachsteins als Grundlage für landschaftsökologische Bewertungen und Naturschutzplanung mit Hilfe eines Geographischen Informationssystems.- 3. Symposium zur Geschichte der Erdwissenschaften in Österreich (27.-29. Sept. 2001), Wien/Hallstatt (= Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 56), S. 121.
28.	2000	Gem. mit E. Hejl und H. Riedl, Post-Plutonic Unroofing and Morphogenesis of the Cycladic Crystalline Complex (Aegean, Greece).- In W.P.Noble, P.B. O'Sullivan and R.W. Brown eds. 9 <sup>th</sup> International Conference on Fission Track dating and Thermochronology, Lorne, 2000. Geological Society of Australia, Abstracts No. 58, 157-158.
29.	2000	The Island of Thassos: An introduction to its environment and related ecological problems.- Protection and Restoration of the Environment V, (= Proceedings of an International Conference, Vol. II). Thassos, Greece, 2000, 645-650.
30.	2000	Gem. mit H. Nagel, Almllehrpfad Werfenweng. Ein Begleiter durch die Almlandschaft von Werfenweng.- Salzburg
31.	2000	Erhaltung, Chancen und Weiterentwicklung des Tourismus zur Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung in der Region „Südliches Tennengebirge“ (Pongau/Land Salzburg).-Landschaft unter Druck. Die treibenden Kräfte der Landnutzung (=Konferenz 5 Jahre Kulturlandschaftsforschung, Kurzfassung der Referate), Wien, S. 33
32.	2000	Gem. mit Mahringer W. und Rupnik G., Inversionen im Salzburger Becken und ihre Auswirkungen auf die lufthygienischen Verhältnisse am Beispiel ausgesuchter Fallstudien.- In: Arbeitskreis Klima, 19. Treffen, 3.-5.11.2000, Bad Gastein, Abstracts, 2 S.
33.	1999	Gem. mit H. Nagel und G. Rupnik: Infrastruktur und Nutzungsprobleme im Ortsgebiet von Weyregg am Attersee unter besonderer Berücksichtigung touristischer Aspekte (unveröff. Projektbericht).- Salzburg, 49 S.

34.	1999	Gem. mit A. Karnassioti: "Land use change and water resource trends in Eastern Thessaly, Greece". Poster Presentation during 6th International COMLAND Conference, 20-28 September 1999, Perth Australia.
35.	1999	Möglichkeiten der Nutzung von Forschungsergebnissen im Hinblick auf nachhaltige Regionalentwicklung. Das Beispiel alpine Forschungsstation Samer Alm/Salzburg.- Geogr. Jb. Aus Österr., LVI. Band, 29-37.
36.	1999	Gem. mit H. Riedl und E. Hejl, Cretaceous Palaeokarst and Cenozoic Erosion of the North Sporades (Greece): Results from Geomorphological Studies and Fission-Track Analysis.- Mitt.Österr. Geol. Ges., 90, 67-82.
37.	1998	gem. mit Th. Gaisecker und G. Griesebner: Die Erstellung und Verwendung eines digitalen Geländemodells im Rahmen geomorphologischer Fragestellungen am Beispiel der Insel Skiathos (Nord-Sporaden/Griechenland).- H. Riedl und H. Weingartner (Hrsg.), Beiträge zur Landeskunde von Griechenland VI.- Salzburg (= Salzburger Geographische Arbeiten, Bd. 33). S. 85-95.
38.	1998	Relief und Reliefentwicklung der Insel Skiathos. Ein Beitrag zur neogen-quartären Geomorphodynamik.- H. Riedl und H. Weingartner (Hrsg.), Beiträge zur Landeskunde von Griechenland VI.- Salzburg (= Salzburger Geographische Arbeiten, Bd. 33). S. 65-85.
39.	1998	gem. mit Rupnik G., The Meaning of Boundary Layer Climate in Regard to Tourism Planning Activities within the Parish of Werfenweng (Federal State of Salzburg).- 2nd European Conference on Applied Climatology, October 19th to 23rd , Vienna (= Österreichische Beiträge zu Meteorologie und Geophysik, Nr. 19). 7 S.
40.	1998	gem. mit E. Hejl, H. Riedl, Th. Gaisecker und G. Griesebner, 1998, Cretaceous Paleokarst and Cenozoic Erosion of North Sporades.- Carpathian-Balkan Geological Association, XVI Congress, August 30th to September 2nd, 1998, Vienna. Abstracts, p. 206.

41.	1998	An Outline of Environmental Problems caused by the Construction of Skiing Tracks in Pilion and Pindos Mountains.- Protection and Restoration of the Environment IV, (= Proceedings of an International Conference, Vol. II). Halkidiki, Greece, 1998, 780-786.
42.	1998	Gem. mit E. Hejl, E. Vavliakis and A. Psilovikos, Macrorelief features and fission-track thermochronology of the Rila-Rhodope massif (Eastern Macedonia, Greece).- Z. Geomorph. N.F., 42, 4, 517-530.
43.	1997	gem. mit E. Hejl: New Fission-Track Data from Northern Greece and their Consequences to Neogene Surface Development Interpretation.- 4th Int. Conference on Geomorphology.- August 28 - September 3, Bologna, 1997. Abstracts. S. 402.
44.	1995	Zur Mikromorphodynamik im Bereich aufgelassener Kulturterrassen im Nordwesten der Insel Tinos.- H. Riedl und W. Kern (Hrsg.), Beiträge zur Landeskunde von Griechenland V (= Salzburger Geographische Arbeiten, Bd. 29). 1995. S. 125-134
45.	1994	gem. mit E. Hejl: The relief generations of Thasos and the first attempt of fission-track dating in Northern Greece.- Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol. XXX/1, 307-312, Proceedings of the 7 <sup>th</sup> Congress, Thessaloniki, May 1994.
46.	1994	gem. mit E. Hejl: The relief generations of Thasos and the first attempt of fission-track dating in Greece.- 7th Congress of the Geological Society of Greece with emphasis on the geology of Macedonia and Thrace, Thessaloniki, May 25-27, 1994. Abstracts. S. 105.
47.	1994	Tectonics, Cave Development and Geomorphology. Examples from Thasos.- 5th International Congress of Hellenic Speleological Society "Cave Development, Evolution and Environment". Athen. 7.-11.11.1994. Abstracts. S. 17.

48.	1994	Die Insel Thasos. Eine physisch-geographische Synthese.- Salzburg, ( Salzburger Geographische Arbeiten, Bd. 24).
49.	1993	gem. mit H. RIEDL: Die junge siedlungsdynamische Aufwertung der Küstenzone von Südwest-Thasos und die aktuellen Strukturprobleme - Zwischenergebnisse eines Forschungsprojektes.- H. Riedl (Hrsg.), Beiträge zur Landeskunde von Griechenland IV (= Salzburger Geographische Arbeiten, Bd. 22). S. 35-56.
50.	1993	gem. mit H. RIEDL: Nationalparkforschung unter besonderer Berücksichtigung der AG Nationalparkforschung Kalkalpen (Institut für Geographie)- Nationalparkekommission der Universität Salzburg (Hrsg.), Nationalparkforschungen an der Universität Salzburg.- Informationstagung am 20.11.1991 (= Salzburger Geographische Materialien, Heft 19). S. 59-62.
51.	1993	The contribution of complex Physical Geography to the protection of geotopes, described by example of the Aegean islands (A Contribution to Discussion). Wiedenbein F.W. (ed.), Symposium „Geological Heritage '93“, Abstracts, p. 15-16.
52.	1993	Einführung in den Untersuchungsraum und Problemstellung.- In: H. Weingartner (Hrsg.), Untersuchungen zur Landschaftsökologie der Vorfelder der Dachsteingletscher (Oberösterreich), 1993, S. 3-8.
53.	1993	Die Hauptergebnisse der Untersuchung im Hinblick auf die landschaftsökologische Eigenart der Gletschervorfelder und ihre Gefährdung.- In: H. Weingartner (Hrsg.), Untersuchungen zur Landschaftsökologie der Vorfelder der Dachsteingletscher (Oberösterreich), 1993, S. 195-202.
54.	1993	Neogene and Quaternary relief development of the Aegean Archipelago (Greece).- 3rd Int. Geomorphology Conference.- August 23 - 28., 1993. Abstracts. Hamilton. S. 270

55.	1993	The recent drainage network of Thasos and its tectonic and morphological background.- Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol. XXVIII/1, 457-472. Athens 1993
56.	1993	Grundzüge der neogenen und quartären Reliefentwicklung in Nordgriechenland. W. Kern, E. Stocker, H. Weingartner (Hrsg.), Festschrift für Helmut Riedl (= Salzburger Geogr, Arb., Bd. 25). S. 219-228.
57.	1993	gem. mit W. Kern und E. Stocker als Hrsg.: Festschrift für Helmut Riedl .- Salzburg, (= Salzburger Geographische Arbeiten, Bd. 25). 239 S.
58.	1993	Das Weißpriachtal. Einige Erkenntnisse zur spätglazialen, holozänen und rezenten Morphodynamik.- Petermüller-Strobl M. und Stöttner J. (Hrsg.), Der Geograph im Hochgebirge.- Beiträge zu Theorie und Praxis geographischer Forschung. Festschrift für Helmut Heuberger zum 70. Geburtstag (= Innsbrucker Geographische Studien, Bd. 20). S. 117-123.
59.	1993	als Hrsg.: Untersuchungen zur Landschaftsökologie der Vorfelder der Dachsteingletscher (Oberösterreich).- Unveröff. Auftragsarb. f. d. Amt der O.Ö. Landesregierung.
60.	1992	Das Dachsteingebirge. Ein Ökosystem in Gefahr.- Die Traun- Fluß ohne Wiederkehr.-Katalog zur Ausstellung im O.Ö. Landesmuseum Francisco-Carolinum vom 15.9.1992 bis 14.3.1993.- Linz (= Kataloge des O.Ö. Landesmuseums, N.F.Nr. 54). S. 39-45.
61.	1992	gem. mit: D. BALKOW, Th. BLASCHKE, M. BRÜCKLER und G. SEEBACHER: Die morphologischen Verhältnisse im Bereich der Ebenforst- und Schaumbergalm (O.Ö.).- H. Riedl (Hrsg-), Ebenforst- und Schaumbergalm.- Ein Beitrag zur Beurteilung der ökologischen Verhältnisse in Hinblick auf den geplanten Nationalpark Kalkalpen.- Ergebnisse eines interdisziplinären Projektpraktikums (= Salzburger Geographische Materialien, Heft 17), S. 19-33.



62.	1992	The recent drainage network of Thasos and its tectonic and morphological background.- 6th Congress of the Geological Society of Greece with emphasis on the geology of the Aegean, Athens, May 25-27, 1992. Abstracts. S. 129-130.
63.	1992	Die klimatischen Verhältnisse im Pongau.- 14 S. (unveröff. Gutachten zur Standorttraumsuche für Abfallbehandlungsanlagen im Pongau)
64.	1991	Gem. mit H. RIEDL. Nationalparkforschung Kalkhochalpen.- Nationalpark-Informationstagung: Nationalparkforschung, 20.11.1991, 1 S.
65.	1991	Die Insel Thasos. Eine Physisch-geographische Synthese.- Habilitationsschrift an der Naturwiss. Fak. d. Univ. Salzburg, 1991. 255 S.
66.	1990	A Plio-Pleistocene overthrust on the island of Thasos (North-Aegean, Greece).- In: Global Events and Neo-gene Evolution of the Mediterranean.- IXth. Congress R.C.M.N.S., 19.9.-24.9.1990, Barcelona. Abstracts, S. 371.
67.	1990	A plio-pleistocene overthrust on the island of Thassos (north-aegean, Greece).- Paleontologia i Evolució, t. 24-25, 423-426.
68.	1990	Das Mikroklima als Steuerfaktor der Tafonibildung.- In: Arbeitskreis Klima, 9. Treffen, 5.10.-7.10.1990, Graz, Abstracts, S. 17.
69.	1990	gem. mit IBETSBERGER H., MAIER F., ROITHINGER G. & STANGL D.: Das Dachsteingebirge. Geowissenschaftlich-landschaftsökologische Grundlagen im Hinblick auf eine erweiterte Unterschutzstellung.- Unveröff. Auftragsarb. f. d. Amt der O.Ö. Landesregierung. 119 S.

70.	1989	gem. mit M. Häupl, G. Herzog und H. Ibetsberger (Das Kastron-Ammos Tal.- In: Salzburger Geographische Arbeiten, Bd. 18 (= Beiträge zur Landeskunde von Griechenland III). S. 89-98.
71.	1989	gem. mit G. Roithinger und G. Springer: Ein vegetationsgeographisches Profil durch die Insel Thassos.- In: Salzburger Geographische Arb., Bd. 18 (= Beiträge zur Landeskunde von Griechenland III). S. 99-106.
72.	1989	gem. mit Th. Resch und D. Stangl: Tafoniverwitterung auf Thassos. Ein Fallbeispiel.- In: Salzburger Geographische Arbeiten, Bd. 18 (= Beiträge zur Landeskunde von Griechenland III). S. 77-88.
73.	1989	Some Aspects of the Development of the Paleo Relief on the Island of Thassos (Greece).- In: 2nd Hellenic-Bulgarian Symposium on the Geological and Physiogeographical Problems of the Rhodope Massif. Thessaloniki, October 14-17, 1989. Abstracts. S. 114.
74.	1989	Some Aspects of the Development of the Paleo Relief on the Island of Thassos (Greece).- In: Geographica Rhodopica, 2, S. 35-38.
75.	1988	Einige Aspekte zur spätglazialen Entwicklung im inner-alpinen Lungau.- H. Riedl (Hrsg.), Beiträge zur Landeskunde von Salzburg (= Salzburger Geogr. Arb., Bd. 17), S. 311-322.
76.	1988	Der Lungau.- Naturräumliche und soziokulturelle Strukturen.- In: Müller G., Sitte W. und Suida H. (Hrsg.), Salzburg, Mittlere Ostalpen, Wien (= Exkursionsführer zum 21. Deutschen Schulgeographentag in Salzburg vom 3.-8.10.1988), S. 148-152.
77.	1987	gem. mit J. Strobl: Zur Quantifizierung und statistischen Verteilung von Paläoreliefresten am Beispiel des Tennengebirges (Salzburg).- Mitt. d. Geogr. Ges. in München, Bd. 72, S. 171-182.

78.	1987	Minimalwerte der relativen Luftfeuchtigkeit an der Südostabdachung des Tennengebirges (1975-1984).- H. Riedl (Hrsg.), Beiträge zur Landschaftsökologie der Salzburger Kalkalpen, mit besonderer Berücksichtigung der sozioökonomischen Prozeßsteuerung.- (= Veröffentl. d. österr. MaB-Programmes, Bd. 12), Innsbruck, S. 87-106.
79.	1987	Almwirtschaft und aktuelle Morphodynamik. Ein Beispiel aus dem Karst des Tennengebirges.- H. Riedl (Hrsg.), Beiträge zur Landschaftsökologie der Salzburger Kalkalpen, mit besonderer Berücksichtigung der sozioökonomischen Prozeßsteuerung.- (= Veröffentl. des österr. MaB-Programmes, Bd. 12), Innsbruck, S. 87-106.
80.	1986	Die relative Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit von Wetterlagen und Höhenzonen. Ein Beispiel von der Südseite des Tennengebirges (Abstract).- Rauris, 19. Internationale Tagung für Alpine Meteorologie, 1.-5. Sept. 1986, S. 109.
81.	1986	Die relative Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit von Wetterlagen und Höhenzonen. Ein Beispiel von der Südseite des Tennengebirges.- 19. Tagung für Alpine Meteorologie (ITAM-86). Rauris. S. 317-320.
82.	1985	gem mit H. Heuberger: Die Ausdehnung der letzteiszeitlichen Vergletscherung an der Mount-Everest-Südflanke, Nepal.- In: Mitt. d. Ö.G.G., Bd. 127, S. 71-80.
83.	1985	gem. mit H. Heuberger als Hrsg.: Thematischer Schwerpunkt: Vergletscherte Mittelgebirge und ihre Vorländer. Kurzfassung der Vorträge.- Deutsche Quartärvereinigung, 22. wiss. Tagung in Freiburg i. Br., 10.-12. September 1985. 55 S.
84.	1983	gem. mit P. Weichhart: Preliminary considerations on the potential concept to alpine regions.- J. Drdos (Hrsg.), Landscape Synthesis.- Geoecological Foundations of the Complex Landscape Management.- Bratislava. S. 154-167.
85.	1982	Tafoniverwitterung in Naxos.- Geographische Studien auf Naxos (= Salzburger Exkursionsberichte, 8). S.90-106.
86.	1981	Geomorphologische Studien im Tennengebirge (= Arbeiten aus dem Institut für Geographie d. Univ. Sbg., 9). 211 S.

87.	1980	Der östliche Profitis Ilias und seine nähere Umgebung im Osten von Mykonos - eine morphologische Charakterisierung.- Geographische Studien im Bereich der Kykladen Santorin und Mykonos (= Exkursionsberichte aus dem Institut für Geogr. d. Univ. Sbg., 6). S. 122-129.1 (= Exkursionsberichte aus dem Institut für Geogr. d. Univ. Sbg., 6). S. 122-129.
88.	1980	Geographische Beobachtungen im metamorphen Kalkgebiet Santorins.- Geographische Studien im Bereich der Kykladen Santorin und Mykonos (= Exkursionsberichte aus dem Inst. f. Geogr. d. Univ. Sbg., 6). S. 16-30.